



PLANETARIA CON VARIATORE ELETTRONICO
PLANETARY MIXER ELECTRONIC SPEED VARIATOR
BATIDORAS CON VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР С ЭЛЕКТРОННЫМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ

CARRELLO SOLLEVATORE / RIBALTATORE PER VASCHE
TROLLEY / LIFT-TILTER FOR BOWL
BARRO LEVANTADOR / VOLCADOR POR TINAS
ТЕЛЕЖКА / ПОДЪЕМНИК-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ДЕЖ

PL 80
PL 100
PL 120
PL 150
PL 200
PL 250
PL 300
CSR

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +3(257)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://conti.nt-rt.ru/> || ciu@nt-rt.ru



CONTI - è un'azienda leader nella produzione di mescolatori planetari. Una realtà che continua la sua tradizione aziendale con concetti di alta qualità, durata, versatilità. Questa planetaria che presentiamo è: potenza, grande praticità e robustezza.



CONTI - is a market leader for the production of planetary mixers: a company that continues its traditions through high-quality, durable and versatile concepts. This planetary mixer that we are showing here embodies both power and practicality. Discover our wide range of unique and versatile equipment.



CONTI - es una empresa líder en la producción de batidoras planetarias. La tradición de nuestra empresa sigue respetando conceptos de alta calidad, durabilidad y versatilidad. La batidora planetaria que presentamos se caracteriza por: potencia y muy fácil manejo.



CONTI - лидер в производстве планетарных миксеров. Это компания, которая продолжает свои традиции с учетом высококачественных, прочных и проверенных универсальных концепций. Представленная модель Планетарного миксера объединяет в себе мощность, практичность и надежность. Предлагаем широкий ассортимент уникального и универсального оборудования.



PLANETARIA CON VARIATORE ELETTRONICO LT. 80/100/120/150/200/250/300
PLANETARY MIXER ELECTRONIC SPEED VARIATOR LT. 80/100/120/150/200/250/300
BATIDORAS CON VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD LT. 80/100/120/150/200/250/300
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР С ЭЛЕКТРОННЫМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ LT. 80/100/120/150/200/250/300

**STRUTTURA
GROSSO SPESSORE**
THICK STRUCTURE
ESTRUCTURA
DE GRAN ESPESOR
УТОЛЩЕННЫЙ
КОРПУС

RIDUTTORE COASSIALE BAGNO D'OLIO
COAXIAL REDUCER IN AN OIL BATH
REDUCTOR COAXIAL EN BANO DE ACEITE
РЕДУКТОР, ЗАПОЛНЕННЫЙ МАСЛОМ

ECCENTRICO ALLUMINIO ALIMENTARE
ECCENTRIC CAM MADE FROM
ALUMINIUM FOR FOODSTUFFS
EXCENCRICO DE ALUMINIO ALIMENTARIO
ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ ВАЛ ИЗ
ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ


**RIPARI LATERALI
ANTINFORTUNISTICI
INOX 18/10**
STAINLESS STEEL SIDE
SAFETY GUARDS
PROTECCIONES
LATERALES
ANTI-ACCIDENTES
DE ACERO
INOXIDABLE
ЗАЩИТНЫЕ БОКОВЫЕ
ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ

**MANDRINO E UTENSILI
INOX 18/10**
SHAFT AND TOOLS
INOX 18/10
ВАЛ НАСАДКИ ИЗ
НЕРЖ.СТАЛИ 18/10

**ESCURSIONE TOTALE
DELLA VASCA**
TOTAL EXCURSION OF BOWL
WITHOUT REMOVING TOOLS
EXCURSION TOTAL DELLA
CUBA QUE PERMITE UNA
FACILE EXTRACION DEL
UTENSILO
СНЯТИЕ И ЗАМЕНА ДЕЖИ
БЕЗ СНЯТИЯ НАСАДКИ

**VASCA MONTATA
SU RUOTE DI SERIE**
BOWL MOUNTED
ON STANDARD
WHEELS
CUBA SOBRE
RUEDAS EN SERIE
ДЕЖА НА
КОЛЕСИКАХ

RUOTE CON SUPPORTO IN ACCIAIO INOX
WHEELS WITH STAINLESS STEEL SUPPORT
RUEDAS CON SOPORTE E ACERO INOXIDABLE
КОЛЕСИКИ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ





VASCA CON RISCALDATORE ELETTRICO
BOWL WITH ELECTRIC HEATING ELEMENT
CUBA CON CALENTADOR ELECTRICO
ДЕЖА С ЭЛЕКТРИЧ.ПОДОГРЕВОМ



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA MAX 90°C
TEMPERATURE CONTROL MAX 90°C
CONTROL DE LA TEMPERATURA MAX 90°C
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, MAX 90°C

MANDRINO PER RASCHIATORE INOX
SCRAPER MANDRELSHAFT INOX
SOPORTE DEL RASCADOR INOX
ФИКСАТОР ДЛЯ СКРЕБКА ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ





VE - PANEL

VARIATORE ELETTRONICO DIGITALE

ELECTRONIC SPEED VARIATOR - VARIATOR DIGITAL ELECTRONICO - ЧАСТОТНЫЙ ВАРИАТОР СКОРОСТИ

REGOLAZIONE RPM DA 30 A 130

VARIATION RPM FROM 30 TO 130 - VARIATOR RPM SET 30 A 130 - НАСТРАИВАЕМЫЙ для ОБ/мин ОТ 30 ДО 130

1 TIMER DIGITALE 0/99 CON MEMORIA

1 DIGITAL TIMER 0/99 WITH MEMORY - 1 TIMER DIGITAL 0/99 CON MEMORIA - ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР С ПАМЯТЬЮ от 0 до 99 программ



TS-PANEL

VARIATORE ELETTRONICO TOUCH-SCREEN

ELECTRONIC SPEED VARIATOR TOUCH-SCREEN

VARIADOR ELECTRONICO TOUCH-SCREEN

ВАРИАТОР СКОРОСТИ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

REGOLAZIONE RPM DA 30 A 130 E 3 VELOCITÀ PRE-SETTATE

VARIATION RPM FROM 30 TO 130

AND 3 SPEED IN PRE-SET

VARIATOR RPM SET 30 A 130 E 3 VELOCIDAD PRE-SET

НАСТРАИВАЕМЫЙ для ОБ/мин ОТ 30 ДО 130

4 TIMER CON MEMORIA

4 TIMER WITH MEMORY

4 TIMER CON MEMORIA

4 ТАЙМЕРА С ПАМЯТЬЮ

4 LINGUE SELEZIONABILI

4 LANGUAGES AVAILABLE

4 IDIOMAS DISPONIBLES

4 ЯЗЫКА

INDICAZIONI VARI ALLARMI E MESSAGGI

INDICATION VARIOUS ALARMS AND MESSAGES

INDICACION DE ALARMAS Y MENSAJES DIFERENTES

ЛИНИЯ СООБЩЕНИЙ показывает на экране ошибки и сообщения

ACCESSORI - OPTIONAL
ACCESSORIES - OPTIONAL
ACCESORIOS - OPTIONAL



Fruste
Whisks
Batidoras
Венчик



Utensile a spirale
Spiral
Utensilo espiral
Спираль



Spatola
Spatula
Pala
Лопатка



VASCA
BOWL
PEROL
Дежа



RASCHIATORE
SCRAPER
RASCADOR
Скребок

QUADRO COMANDI REMOTO CON TOUCH SCREEN
REMOTE CONTROL PANEL WITH TOUCH SCREEN
PANTALLA MANDOS REMOTOS CON TOUCH SCREEN
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ



PRODOTTI APPLICATIONS APPLICACIONES ПРОДУКЦИЯ	COMPONENTI - COMPOSANTS COMPONENTS - КОМПОНЕНТЫ	PL 80 MIN/MAX	PL 100 MIN/MAX	PL 120 MIN/MAX	PL 150 MIN/MAX	PL 200 MIN/MAX	PL 250 MIN/MAX	PL 300 MIN/MAX	VELOCITÀ - SPEED VELOCIDAD - СКОРОСТЬ			
									1	2	3	VAR r.p.m.
Pane - Bread Pain - Хлеб	Kg. di farina con 50% d'acqua Kg. of flour - Kg. de harina - Мука, Kg	4/18	4/22	5/28	7/35	8/44	10/60	14/70	X			35/50
Pizza - Patè a pizza - Пицца	Kg. di farina con 50% d'acqua Kg. of flour - Kg. de harina - Мука, Kg	4/18	4/22	5/28	7/35	8/44	10/60	14/70	X			35/50
Croissants Круассан	Kg. di farina con 50% d'acqua Kg. of flour - Kg. de harina - Мука, Kg	4/18	4/22	5/28	7/35	8/44	10/60	14/70	X	X		35/70
Brioche Сдобная булочка	Kg. di farina con 50% d'acqua Kg. of flour - Kg. de harina - Мука, Kg	4/20	4/25	5/36	7/45	8/50	10/70	14/90	X	X		35/80
Albume - Albumen Blancs - Белок	Numero uova - Number of eggs Numero de huevos - Кол-во яиц	4/120	4/150	60/180	75/225	80/300	120/360	150/450			X	110/130
Meringa - Meringue Меренга	Kg. di zucchero - Kg. of sugar Kg. de azucar - Сахар, Kg.	2/6	2/8	4/12	5/15	4/16	8/25	10/30			X	100/110
Biscotti Biscuits - Печенье	Numero uova - Number of eggs Numero de huevos - Кол-во яиц	40/120	40/150	60/180	75/225	80/300	120/360	150/450			X	120/130
Pan di spagna Sponge cake Бисквит	Numero uova - Number of eggs Numero de huevos - Кол-во яиц	40/120	40/150	60/180	75/225	80/300	120/360	150/450			X	120/130


CARATTERISTICHE - FEATURES CARACTERISTICA - ХАРАКТЕРИСТИКА	PL 80 VE	PL 80 TS	PL 100 VE	PL 100 TS	PL 120 VE	PL 120 TS	PL 150 VE	PL 150 TS	PL 200 VE	PL 200 TS	PL 250 VE	PL 250 TS	PL 300 VE	PL 300 TS
Tre velocità - Three speed - Tres velocidad - Три скорости	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Variatore di velocità digitale - Digital Speed variator velocidad Variador velocidad - Электронный вариатор скорости	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Comandi con Touch Screen - Pannel whit touch screen Панель управления с сенсорным дисплеем	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Sollevamento bacinella - Bowl lift - Levantar de cubeta электрический подъем дежи	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escursione totale della vasca - Total excursion bowl Снятие и замена дежи без снятия насадки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vasca su Ruote - Bowl on wheels - Дежа на колесиках	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 timer - 4 timers - 4 Таймера	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Potenza Kw - Power Kw - Potencia - Мощность, Kw	3 Kw	3 Kw	3 Kw	3 Kw	4 Kw	4 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw	9 Kw	9 Kw	11 Kw	11 Kw
Quadro comando remoto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓

OPZIONI - OPTIONS - OPTION	PL 80	PL 100	PL 120	PL 150	PL 200	PL 250	PL 300
Riduzione bacinella LT.80 - Bowl reduction LT.80 Reduction de cubeta LT.80 - Дежа меньшего объема LT.80	✗	●	●	●	✗	✗	✗
Riduzione bacinella LT.100 - Bowl reduction LT.100 Reduction de cubeta LT.100 - Дежа меньшего объема LT.100	✗	✗	●	●	●	✗	✗
Riduzione bacinella LT.120 - Bowl reduction LT.120 Reduction de cubeta LT.120 - Дежа меньшего объема LT.120	✗	✗	✗	●	●	●	●
Riduzione bacinella LT.150 - Bowl reduction LT.150 Reduction de cubeta LT.150 - Дежа меньшего объема LT.150	✗	✗	✗	✗	●	●	●
Riduzione bacinella LT.200 - Bowl reduction LT.200 Reduction de cubeta LT.200 - Дежа меньшего объема LT.200	✗	✗	✗	✗	✗	●	●
Riduzione bacinella LT.250 - Bowl reduction LT.250 Reduction de cubeta LT.250 - Дежа меньшего объема LT.250	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●
Raschiatore - Scraper - Rascador - Скребок	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldatore elettrico 4 Kw - Electric heating 4 kw - Электрический обогрев 4 Kw	●	●	●	●	●	●	●

✓ di serie - Standard - Стандарт

● Optional - Опция

✗ non disponibile - non disponible - недоступный



MODELLO - MODEL MODELO - Модель		PL 80	PL 100	PL 120	PL 150	PL 200	PL 250	PL 300
A	cm.	206	206	206	206	215	240	240
B	cm.	108	108	108	108	110	130	130
C	cm.	110	110	110	110	120	145	145
Peso - Weight - Peso - Вес	Kg.	895	915	935	1.000	1.100	1225	1325

Dimensioni, specifiche tecniche, illustrazioni e descrizioni possono subire variazioni SENZA preavviso da parte di CONTI SRL.
Dimensions, technical specifications, illustrations and descriptions CAN undergo variations without notice by CONTI SRL.
Les dimensions, les specifications techniques, les illustrations et les descriptions sont sujets à changement SANS preavis des CONTI SRL.
Tamano, especificaciones técnicas, ilustraciones y descripciones estan sujetas a cambios SIN previo aviso de las CONTI SRL.



SAFETY AND HYGIENE

Safety and hygiene

- safety guard in 18/10 stainless steel;
- side splashguard in 18/10 stainless steel;
- product conveyor on the protection (option);
- electric bowl lifting with security disposition;
- total excursion of bowl without removing tools;
- food-grade aluminium cam.

Equipment

- 1 bowl on wheels;
- electric control panel (TS)

Transmission

Speed reducer with gears in oil bath. Three-phase fixed rate electric motor controlled by an inverter.

Instrumentation

- multifunction central display;
- rotation-speed indicator;
- 4 timer (TS);
- 3 speeds;
- variable speed (VE-TS);
- machine status messages;
- on switch and alarm switch.

Available upon request (Optional)

- bowl with electric heating 4 Kw;
- additional bowl;
- reduction bowl;
- scraper.
- whip
- spatula
- spiral Tool



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Безопасность и гигиена

- защитная решетка из нержавеющей стали 18/10;
- боковые защитные панели из нержавеющей стали 18/10;
- съемный лоток для продуктов на защитной решетке;
- электрический подъемник option;
- снятие и замена дежи без снятия насадки;
- эксцентричный вал привода изготовлен из пищевого алюминия;

Оборудование:

- 1 Дежа на колесах
- электрическая панель управления

Система привода:

- Редуктор, заполненный маслом. Трехфазный электродвигатель, контролируемый инвертером.

Комплектация

- Многофункциональный дисплей;
- Индикатор скорости вращения;
- 4 таймера (TS)
- 3 скорости
- Регулируемая скорость (VE - TS)
- Сообщение о статусе машины;
- Включение и аварийная остановка

Возможно по запросу:

- дежа с электрическим подогревом 4Kw
- дополнительная дежа;
- дежа меньшего объема;
- скребок.
- Венчик
- Лопатка
- Спираль

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://conti.nt-rt.ru/> || ciu@nt-rt.ru